



**TRABAJANDO PARA Y POR EUROPA: PROYECTO MULTINACIONAL
PARA LA CREACIÓN DE UN GLOSARIO DE TÉRMINOS PASCÍCOLAS
ADAPTADO A LA DIVERSIDAD ENTRE REGIONES**




upna
Universidad
Pública de Navarra
Unibertsitate Publikoa

Rosa Maria CANALS TRESSERRAS

USC
UNIVERSIDAD
DE SAN JUAN DE
LOS RÍOS DE
COMPOSTELA

Rosa María MOSQUERA-LOSADA



Antecedentes

Pastos, clave en la PAC 2014-2020. El pago básico por hectárea y el componente ecológico del Pago Único dependen de las superficies de pastos permanentes.

Por ello, en el seno de la UE, es necesario consensuar las definiciones de estas superficies.

Junio 2012. Creación en la EGF de un grupo de trabajo (22 pastólogos, 13 países) para elaborar un **primer glosario de términos pascícolas consensuado**.

Objetivos

Definición de todas las superficies de pastos que deben ser objeto de la PAC para servir de apoyo a las instituciones, concienciarlas sobre la diversidad e importancia de los pastos en la agricultura europea, y mejorar los criterios de captación de información para estadísticas en los países miembros (Eurostat).

Métodos

Documento de partida: Allen *et al.*, 2011. Se ha valorado: 1) simplicidad, 2) globalidad y 3) capacidad agrícola y ambiental de las cubiertas pascícolas.

Glosario

Definición de **13 términos pascícolas en 7 idiomas** y una propuesta de clasificación de pastos con **nuevas** categorías en las estadísticas agrarias.

1. Terrenos arables:

Terrenos **agrícolas arados** con una frecuencia menor a 10 años.

- Cultivos forrajeros (*Arable fodder crops*): incluye también las praderas temporales (*Temporary grasslands*).
- Barbechos y posíos pastados (*Grazed fallow lands*).

2. Pastos permanentes:

Terrenos **agrícolas y forestales** sin eliminación **completa** de la cubierta en **10 años**.

- Pastos permanentes mejorados (*Agriculturally improved permanent grasslands*). Suelos agrícolas. Cierta intensificación.
- Pastos naturales y seminaturales (*Natural and semi-natural grasslands*). Superficies de carácter polífito y espontáneo y variada fisionomía (incluye terrenos con un importante componente leñoso y pastos arbustivos: sistemas agroforestales brezales, garrigas,...).
- Pastos permanentes no utilizados para la producción (*Permanent grasslands no longer used for production*). Se mantienen con medidas adecuadas para asegurar sus servicios ecosistémicos.





CONCLUSIONES:

3 puntos clave

Reconocimiento de los Pastos Naturales y Seminaturales

Esta categoría no existe como tal en las estadísticas europeas. La diversidad y valor ambiental de estos sistemas en Europa es alto. Son medios fisionómicamente muy diversos y más sostenibles que los pastos permanentes mejorados.

Definición de la categoría Pastos Sembrados Temporales

Se propone juntar las categorías definidas por EUROSTAT como *Forage crops/Leguminous plants* y *Forage crops/Temporary grass* en una única titulada *Forage crops/Temporary grasslands*. De este modo, se evita categorizar inadecuadamente las superficies de praderas mixtas.

Introducción de la categoría Barbechos y Posíos Pastados

Se reconoce el papel de estas superficies en la alimentación del ganado en zonas mediterráneas, así como su elevado valor medioambiental.